МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

03.11.2016 № 1086

г.Мінск

ПРИКАЗ

г.Минск

Об утверждении единой форменной одежды сотрудников службы скорой медицинской помощи Республики Беларусь

В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 октября 2002 г. № 73 «Об установлении норм оснащения мягким инвентарем в государственных организациях здравоохранения Республики Беларусь» с целью унификации внешнего вида сотрудников выездных бригад службы скорой медицинской помощи (далее – службы СМП) Республики Беларусь
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

зимнюю форменную одежду сотрудников выездных бригад СМП согласно приложению 1;

летнюю форменную одежду сотрудников выездных бригад СМП согласно приложению 2;

2. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, главного управления здравоохранения Миноблисполкома, председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома обеспечить:

разработку технических заданий на закупку форменной одежды сотрудников выездных бригад службы СМП согласно приложениям 1 и 2 настоящего приказа;

закупку форменной одежды сотрудников выездных бригад службы СМП в соответствии с потребностью на имеющееся количество выездных бригад СМП с учетом ее поэтапной замены.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра здравоохранения Пиневича Д.Л.

Министр В.И. Жарко

Приложение 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
28.11.2016 г. №1086

Описание формы зимней одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Форма зимней мужской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка зимняя:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- длина до середины бедра;
- планка под застежку продублирована, настрочная, цельнокройная;
- застежка центральная, потайная, застегивающаяся на пуговицы; петли расположены на левой планке или переде;
- по линии талии расположена потайная кулиска, стягиваемая шнуром, шнур плотный, прочный, концы шнура с наконечниками, имеющими фиксаторы с обеих сторон;
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговице, с тканевой петелькой, по центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- на обеих полочках куртки расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- из отделочной ткани выполнен кант, которым отделаны детали спинки и полочек по линии талии;
- нагрудная вытачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- рукава одношовные, втачные;

- воротник отложной;
- капюшон пристегивающийся на пуговицах, без отделки;
- низ куртки и рукавов отстрочен швом в подгибку с закрытыми срезами;
- утеплитель по спинке и полочкам имеет двойной слой, рукава – одинарный;

Брюки – утепленные:

- цвет бордо;
- силуэт прямой;
- пояс на резинке (сзади и по бокам), со шлевками под ремень;
- ширинка на молнии;
- петли-застёжки расположены слева направо;
- спереди два накладных кармана;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;
- утеплитель по всей длине брюк;
- на расстоянии 30 см от низа расположена светоотражающая полоса.

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.

2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашеная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, гладкокрашеная, крашение прочное, отделка водоотталкивающая;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет светло серый.

4. Подкладка:

- ткань подкладочная ПЭ 100%, поверхностная плотность не менее 70 г/м^2.

5. Утеплитель в куртке: «файбертек».
6. Утеплитель брюк: байка-хлопок 100%.
7. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.
2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.

Форма зимней женской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка зимняя:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- длина до середины бедра;
- планка под застежку: продублирована, настрочная, цельнокройная;
- застежка: центральная, потайная, застегивающаяся на пуговицы, петли расположены на правой планке или впереди;
- по линии талии расположена потайная кулиска, стягиваемая шнуром (шнур прочный, концы шнура с наконечниками, с фиксаторами с обеих сторон);
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговицу с тканевой петелькой, по центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- на обеих полочках куртки расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- из отделочной ткани выполнен кант, которым отделаны детали спинки и полочек по линии талии;

- нагрудная вытачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- рукава одношовные, втачные;
- воротник отложной;
- капюшон пристегивающийся на пуговицах, без отделки;
- низ куртки и рукавов отстрочен швом в подгибку с закрытыми срезами;
- утеплитель по спинке и полочкам имеет двойной слой, рукава - одинарный;

Брюки – утепленные:

- цвет бордо;
- силуэт прямой;
- пояс на резинке (сзади и по бокам), со шлевками под ремень;
- ширинка на молнии;
- петли застёжки расположены справа налево;
- спереди два накладных кармана;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;
- утеплитель по всей длине брюк;
- на расстоянии 30 см от низа расположена светоотражающая полоса.

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.

2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашеная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, гладкокрашеная, крашение прочное, отделка водоотталкивающая;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет светло серый.

4. Подкладка:

- ткань подкладочная ПЭ 100%, поверхностная плотность не менее 70 г/м^2.

5. Утеплитель в куртке: «файбертек».

6. Утеплитель брюк: байка-хлопок 100%.

7. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.

2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.

Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
28.11.2016 г. № 1086

Описание формы летней одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Форма летней мужской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- планка выполнена под застёжку на петли и пуговицы, закрытая, продублирована, настрочная, цельнокроеная;
- застежка: центральная бортовая, на тесьме «молния» с 2-мя слайдерами;
- по линии талии переда и спинки вставлен отделочный кант и настрочена потайная кулиска, стягиваемая шнуром (шнур прочный), концы шнура с наконечниками, с фиксаторами с обеих сторон;
- нагрудная вытачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- воротник отложной, втачной, с острыми концами;
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;
- полочки выполнены прямыми кокетками из ткани контрастного цвета;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговице с тканевой петелькой, по центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», надпись выполнена термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- детали спинки и полочек разрезные, по линии талии;
- срезы пройм полочек и спинки обработаны обтачками;

- срезы окатов обмётаны и настрочены тесьмой «молния», которые крепятся к пройме. В нижней части рукава с проймами не соединены;
- борта с обработанными подбортами с надставками в нижней части;
- рукава одношовные (для больших размеров допустимы двухшовные), без манжет, прикрепляются к изделию с помощью застёжки «молния», в верхней части рукава расположены светоотражающие полосы;
- полочки куртки выполнены на подкладке хлопок 100%, на обеих полочках расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии сверху;
- по ростку настрочена вешалка в виде петли;
- низ куртки и рукавов застрочены швом в подгибку с закрытыми срезами;
- отделочные детали, обтачки кармана и нижний клапан выполнены из ткани контрастного цвета.

Брюки:

- с придаточным поясом, застёгивающимся на петлю и пуговицу, со шлёвками, на передних и задних половинках;
- брюки застёгиваются на застёжку «молния», расположенную в среднем шве передних половинок;
- передние половинки брюк с застроченными талевыми вытачками;
- на задней части брюк выполнены вытачки;
- по низу брюк на расстоянии 30 см расположены светоотражающие полосы;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;
- передние половинки брюк с карманами в швах, подкладки карманов настрочены двумя параллельными строчками;
- задняя правая половинка брюк с настроченным карманом в верхней части;
- низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом;
- пояс на резинке (сзади и по бокам).

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.
2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашеная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- показатели «воздухопроницаемость» и «гигроскопичность» не распространяются на ткани верха для одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашеная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- при необходимости использования тканей с меньшей воздухопроницаемостью и (или) гигроскопичностью в одежде должны быть предусмотрены конструктивные элементы для воздухообмена.
- цвет светло серый.

4. Подкладка: ткань (хлопок 100%).

5. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.
2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.

Форма летней женской одежды для выездных бригад службы СМП Республики Беларусь

Требования к внешнему виду, конструкции

Куртка:

- основной цвет бордо, отделочный цвет серый;
- силуэт прямой;
- планка выполнена под застёжку на петли и пуговицы, закрытая, продублирована, настрочная, цельнокроеная;
- застежка: центральная, бортовая, на тесьме «молния» с 2-мя слайдерами;
- по линии талии переда и спинки вставлен отделочный кант и настрочена потайная кулиска, стягиваемая шнуром (шнур прочный). Концы шнура с наконечниками, с фиксаторами с обеих сторон;
- нагрудная вытачка переведена в линию подреза на линии к талии;
- воротник отложной, втачной с острыми концами;
- на спине нанесен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», выполненный термопечатью;

- полочки выполнены прямыми кокетками из ткани контрастного цвета;
- в верхней части полочек и спинки расположена светоотражающая полоса;
- на правой полочке в верхней части расположен нагрудный прорезной карман в рамку, с застежкой на пуговице с тканевой петелькой. По центру кармана нашит круглый логотип «103 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», надпись выполнена термопечатью;
- на левой полочке в верхней части расположен логотип «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», ниже логотипа объемный накладной карман с клапаном, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- в нижней части полочек два накладных объемных кармана с клапанами, с отделкой серого цвета, с застежкой на пуговицу;
- детали спинки и полочек разрезные, по линии талии;
- срезы пройм полочек и спинки обработаны обтачками;
- срезы окатов обмётаны и настрочены тесьмой «молния», которые крепятся к пройме. В нижней части рукава с проймами не соединены;
- борта с обработанными подбортами с надставками в нижней части;
- рукава одношовные (для больших размеров допустимы двухшовные), без манжет, прикрепляются к изделию с помощи застёжки «молния», в верхней части рукава расположены светоотражающие полосы;
- полочки куртки выполнены на подкладке (хлопок 100%), на обеих полочках расположены внутренние глубокие карманы с застежкой на молнии сверху;
- по ростку настрочена вешалка в виде петли;
- низ куртки и рукавов застрочены швом в подгибку с закрытыми срезами;
- отделочные детали, обтачки кармана и нижний клапан выполнены из ткани контрастного цвета.

Брюки:

- с придаточным поясом, застёгивающимся на петлю и пуговицу, со шлёвками, на передних и задних половинках;
- брюки застёгиваются на застёжку «молния», расположенную в среднем шве передних половинок;
- передние половинки брюк с застроченными талевыми вытачками;
- на задней части брюк выполнены вытачки;
- по низу брюк на расстоянии 30 см расположены светоотражающие полосы;
- шаговый шов усилен;
- седло не увеличенное;

- передние половинки брюк с карманами в швах, подкладки карманов настрочены двумя параллельными строчками;
- задняя правая половинка брюк с настроченным карманом в верхней части;
- низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом;
- пояс на резинке (сзади и по бокам).

Требования к материалу

1. Ткани, материалы и фурнитура, применяемые для изготовления одежды для выездных бригад должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Показатели применяемых тканей и материалов должны быть подтверждены сопроводительными документами.

2. Основной материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашеная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- при необходимости использования тканей с меньшей воздухопроницаемостью и (или) гигроскопичностью в одежде должны быть предусмотрены конструктивные элементы для воздухообмена;
- цвет бордо.

3. Отделочный материал:

- ткань смесовая, с содержанием синтетических волокон не более 50%, гладкокрашеная, крашение прочное, допустима водоотталкивающая отделка;
- при необходимости использования тканей с меньшей воздухопроницаемостью и (или) гигроскопичностью в одежде должны быть предусмотрены конструктивные элементы для воздухообмена.
- цвет светло серый.

4. Подкладка: ткань (хлопок 100%).

5. Все прикладные материалы и фурнитура должны соответствовать цвету основного материала или черного цвета.

Требования к пошиву

1. Пошив осуществлять по типовым размерам фигуры человека.

2. Пошив одежды на нестандартные фигуры осуществляется с учетом размеров куртки и брюк.